


VESTER EGESBORG

UDGRAVNINGSBERETNING

Næstved Museum - journal nr. NÆM 1994:112



Næstved Museum 1994

Lokalitetens data.

NÆM j.nr. 1994:112
Boplads, yngre stenalder/ ældre jernalder / yngre romertid.
Vester Egesborg, Vester Egesborg sogn.
Hammer hrd., Præstø amt.
Sted/top. nr. 05.04.12
NM sb. 31
4 cm kort nr. 1512 III NV
Matr. nr. 20 a, 23 a

Indholdsfortegnelse.

Resume	s. 2
Undersøgelsens forhistorie	s. 2
Topografi	s. 2
Målesystem	s. 3
Metodik og forløb	s. 3
Anlægsbeskrivelse	s. 5
Fundliste	s.21
Tegningsliste	s.23

Resume.

Længerevarende undersøgelse på en ca 250 m lang strækning af kabeltraceet ca 250 m øst for Vester Egesborg kirke.

Ved undersøgelsen blev afdækket en lang række, tildels store gruber samt et større antal stolpehuller.

Ud fra fundene i disse fyldskifter kan undersøgelsesområdet groft deles op i 3 områder:

Sydlig del med overvejende gruber og fund af keramik af ældre jernaldertype.

Centrale del med et ca 16 m langt og 6 m bredt hus (anlæg AK) med 3 sæt tagbærende stolper, rundede gavle? og indre rumopdeling.

Nordlige del med yngre stenalderaktiviteter i form af gruber med fund af keramik med lodret bugafstribning, samt fragment af tyndnakket økse.

Den centrale del af undersøgelsesområdet gav meget få genstandsfund, dog blev der i det ene tagbærende stolpehul fundet et randskår, som kan dateres til yngre romertid?

Undersøgelsens forhistorie.

Udgravningen på denne lokalitet indgik som en af flere "forebyggende" undersøgelser forud for anlægsarbejdet i forbindelse med nedlægning af SEAS/KONTEK-elkablet.

Udgravningen blev foretaget på baggrund af forudgående rekognoscering i området, samt prøvegravning (NÆM 1994:100-BC), som antydede muligheden for bebyggelse fra jernalder.

Topografi.

Lokaliteten lå på undersøgelsestidspunktet i kornmark og strakte sig med den centrale del ned gennem en lille lokal flad sækning.

Fra pladsen var der vid udsigt over et gennemgående fladt/let bølgende landskab, som dog på længere afstand mod nord og øst gik over i mere markante stigninger med mere eller mindre langstrakte lave bakkepartier.

Undergrundsmaterialet bestod overvejende af sand, med et varierende og sine steder markant indhold af ler.

Mod nord bestod undergrunden således af gul gruset sand med et væsentligt indhold af ler, som mod syd i et mindre område (ved skellet) afløstes af et rent sandlag i den afrensede dybde, for igen længst mod syd gradvis igen at få et markant lerindhold.

Undergrunden længst mod syd, op mod vejen kunne bedst karakteriseres som leret sand.

Det mere eller mindre lerede (og gennemgående grusede)

sandlag lå flere steder som et ca 20 cm tykt lag over mere rent sandede/grusede lag på dybere niveau.

Målesystem.

Til undersøgelsen blev udlagt et normalt retvinklet koordinat-system, med y-aksen orienteret efter traceens længderetning og x-aksen vinkelret herpå, og således med positivretning til- lempet nord (y) og øst (x).

Til fiksering af målesystemet blev to punkter (10/200 og 10/150) efter udgravningens afslutning indmålt af SEAS i det overordnede målesystem.

Koordinater fra Seas: Y = 81672,59; X = 117638,09; Z = 8,94
Y = 81628,95; X = 117663,31; Z = 8,87

Som højdefixpunkt blev indsat søm i nedre del af elmast, som var blevet afdækket i skellet mellem markerne (se plan 5).

Metodik og forløb.

Med enkelte afbrydelser blev undersøgelsen afviklet i perioden fra 19/7 frem til 31/8 1994, under medvirken af museumsassistenterne Peter Randrup Frederiksen og Bent Olsen samt cand. phil. Niels Hartmann som daglig leder.

Udgravningen blev foretaget på marker tilhørende Egon Christensen, Vordingborg Landevej 5, samt Knud Hansen, Vordingborg landevej 13, 4700 Næstved.

Undersøgelsen af lokaliteten blev i store træk blot foretaget som en udvidelse af den forudgående prøvegravning på stedet, idet grøfterne fra denne fortsat stod åbne ved udgravningens start.

Over en strækning på ca 250 m blev der således med rendegraver foretaget fladeafdækning i en bredde på gennemgående 4 - 5 meter.

De derved fremkomne fyldskifter blev efterfølgende indtegnet på planer i målestoksforholdet 1:50, og fyldskifterne derpå snittet, beskrevet og højdeindmålt i sammenhæng med udgravningsfladen generelt.

Fund fremkommet under behandling af fyldskifterne blev registreret med fundnummer svarende til fyldskiftet.

Efter den delvise frilægning af et hus i udgravningsområdets centrale del blev der her foretaget en udvidelse af udgravningsområdet.

Denne supplerende udgravning blev foretaget som en § 26-gravning, udelukkende med henblik på at frilægge huset i sin helhed ud i et område, som ellers ikke ville blive berørt af anlægsarbejde.

Efter udgravningens afslutning, og påbegyndt anlægsarbejde blev der ved linjekontrol fundet en grube kort nord for udgravnings-

området.

Gruben gav sig primært tilkende ved en nord-syd vendt ansamling af store sten, som kunne dække over en begravelse, hvorfor gruben blev gjort til genstand for en nærmere undersøgelse. For at afklare stenenes sammenhæng med en evt nedgravning knyttet til disse blev korte profilgrøfter fra nord og syd gravet ind mod stensamlingen, som delvis var frilagte med maskine ved anlægsarbejdet.

Stenene blev derpå indtegnet, hvorimod fyldskifte i fladen i tilknytning til stenene ikke blev indtegnet, idet afdækning af dette i sin helhed ville have krævet afgravning af store mængder pløjelag efterladt omkring stenene.

Stenene herefter fjernet og profilgrøft ført helt igennem og ned til undergrund.

Stenen viste sig herved at dække over en grube, godt 2 m bred i østvendt snit og op til 60 cm dyb, med bølget bund og enkelte nedgravninger udenfor gruben i tillæg.

Fyld af grålig gulbrun, let leret og tildels trækulspletet sand.

Gruben lå placeret kort nord for udgravningsområdet og lige øst for østkanten af denne i en afstand af 180 m fra midten af skellet ved ca 132 y-linjen.

Langvarig tørke forud for og gennem hele undersøgelsesperioden, kombineret med undergrundens varierende indhold af ler, gav tildels meget dårlige iagttagelsesforhold og vanskeliggjorde iøvrigt arbejdet afgørende.



Niels Hartmann

Anlægsbeskrivelse.

AB: Bund af grube?

105 cm bred og op til 5 cm dyb i vestvendt snit.
Skrå sider, meget ujævn bund med diffus (forstyrret) afgrænsning.
Lys grålig gulbrun let leret sand.

AC: Grube

84 cm bred, 30 cm dyb i østvendt snit.
Runde sider og rund bund.
Mørk gråbrun leret sand med lidt ildskørnede (?) sten.

AD: Del af grøft?

30 cm bred, 15 cm dyb i østvendt snit.
Runde sider og rund bund.
Mørk gulbrun leret sand med lidt rødbrændt ler.

AE: Udgår

AF: Grube

80 cm bred og 23 cm dyb i østvendt snit.
Afrundet skrånende sider, rundet bund.
Mørk brun-grålig gulbrun leret sand med pletter af trækul og brændt ler.

AH: Grube

194 cm bred og 75 cm dyb i nordvendt snit.
Rund side, rundet flad bund.
"Homogen" mørk gråbrun leret sand (sodfarvet) med en del trækulsnistre og nævestore til større sten.
Relativ mange fund af keramik.
Gruben ikke afgrænset mod vest.

AJ: Stolpehul?

34 cm bredt, 14 cm dybt i vestvendt snit.
Rundede sider og rund bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

AK: Øst-vest vendt langhus.

Vestlige ende af langhus, som i det afdækkede område i første række manifesterede sig ved 2 sæt tagbærende stolpehuller: AAL, AAM og ACG, ACL.
Hertil kommer en række stolpehuller i væglinjen samt en indre skilleveg.
Sidstnævnte stolpehuller markerede sig gennemgående nok så klart i fladen, men kunne i flere tilfælde ikke klart erkendes i snit.

Der må i så henseende specielt tages forbehold overfor de på originaltegningen indtegnede 5 vestligste vægstolpehuller (alle markerede med %), som antyder en runding af gavlenden i en afstand af ca 2 m fra de tagbærende stolpehuller AAL og AAM. Disse fem stolpehuller blev først "erkendt" i fladen efter afdækning af udgravningsudvidelsen mod øst, hvor der tegnede sig et væglinjeforløb, som efterfølgende blev forsøgt fulgt ud i et område, hvor der imidlertid var en del spor efter dyreaktivitet.

Udover at disse 5 stolpehuller ikke kunne erkendes i snit, så var de endvidere ikke særligt overbevisende i fladen.

Med et mulddække på 50-60 cm over huset kan den dårlige bevaringstilstand af vægstolpehullerne formentlig ikke skyldes dyrkning, men snarere dybtgående dyreaktivitet, som har skabt et blandingslag mellem muld og undergrund, som måtte fjernes, før stolpehullerne kunne erkendes.

Fladeafdækningen er således gennemgående ført ned til et niveau kort over bundniveauet for mange af vægstolpehullerne.

AL: Stolpehul

33 cm bredt, 12 cm dybt i vestvendt snit.
Runde sider og bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AM: Kogegrube

160 cm bred, 20 cm dybt i sydøstvendt snit.
Afrundet fladt skrånende sider mod rundet bund.
Gulbrun -mørkbrun/sort sodfarvet leret sand med trækulspletter og ildskørnede granitsten af ca nævestørrelse.

AN: Grube

360 cm bred, op til 35 cm dyb i vestvendt snit.
Skrånende sider, bølget/ujævn bund.
Grålig gulbrun let leret sand.

AO: Bund af stolpehul?

24 cm bredt, 6 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Grålig gulbrun, let leret sand.

AP: Stolpehul

29 cm bredt, 12 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Grålig gulbrun, let leret sand.
Diffus afgrænsning.

AR: Grøft

23 cm bred og ca 5 cm dyb i vestvendt snit.
Rundede sider, ujævn bund.
Grålig gulbrun let leret sand.

AS: Grube/del af grøftforløb?

58 cm bred, 10 cm dyb i vestvendt snit.
Rundede sider, ujævn bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

AT: Grube/del af grøftforløb?

38 cm bred, 7 cm dyb i østvendt snit.
Rundede sider, ujævn bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

AV: Grube

112 cm bred, 15 cm dyb i nordvendt snit.
Afrundet fladt skrånende sider, rundet bund.
Grålig mørkbrun, sodfarvet let leret sand med en stor mængde smågrus.

AX: Stolpehul

40 cm bredt, 37 cm dybt i vestvendt snit.
Afrundet stejle sider, rund bund.
Grålig gulbrun let leret sand med store pletter af trækul.

AY: Stolpehul/grube?

65 cm dyb, 28 cm dyb i nordvendt snit.
Rundede sider, rund bund.
Spættet grålig gulbrun og gul, let leret sand.

AAA: Grube

205 cm bred, 18 cm dyb i nordvendt snit.
Grålig gulbrun let leret sand med meget grus og småsten.
Fladt skrånende sider, ujævn bund.

AAB: Stolpehul.

35 cm bred, 32 cm dyb i vestvendt snit.
Afrundet stejle sider, rund ujævn bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

AAC: Stolpehul

30 cm bredt, 17 cm dybt i vestvendt snit.
Runde sider, rund bund.
Grålig gulbrun let leret sand.

AAD: Grube

148 cm bred, 48 cm dyb i vestvendt snit.
Stejle sider, ujævnt skrånende bund.
Grålig gulbrun let leret sand.

AAE: Grube/sænkning?

80 cm bred, 13 cm dyb i østvendt snit.
Afrundet fladt skrånende sider, rundet bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.
Tvivlsom.

AAF: Stolpehul?

42 cm bredt, 7 cm dybt i østvendt snit.
Skrånende sider, ujævn flad bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AAH: Grube?

103 cm bred, 17 cm dyb i østvendt snit.
Fladt skrånende sider, mod ujævn flad bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand og striber af grågul sand.
Kan evt være dyreaktivitet.

AAJ: Grube?

92 cm bred, 9 cm dyb i nordvestvendt snit.
Fladt skrånende sider, mod ujævn fladt afrundet bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AAK: Bund af stolpehul?

27 cm bredt, 4 cm dybt i vestvendt snit.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Ujævnt afrundede sider og ujævn bund.

AAL: Stolpehul

48 cm bredt, 47 cm dybt i vestvendt snit.
Gulplettet lys grålig gulbrun, let leret sand.
Stejle sider, rundet bund.

AAM: Stolpehul

44 cm bredt og 32 cm dybt i vestvendt snit.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Stejlt skrånede sider, rundet flad bund.

AAN: Stolpehul

36 cm bredt, 8 cm dybt i vestvendt snit.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Afrundet skrå sider, let ujævn rundet bund.

AAO: Bund af stolpehul?

14 cm bredt og 4 cm dybt i sydvendt snit.
Skrånende sider, rundet bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AAP: Grube?

60 cm bred og 16 cm dyb i vestvendt snit.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Rundede sider og bund.

AAR: Moderne nedgravning.

84 cm bred og 63 cm dyb i vestvendt snit.
Gul og gråspættet mørk grålig gulbrun, let leret sand.
Stejle sider, skrånende bund.
Stort stykke af moderne teglrør dybt nede i fyldskiftet.

AAS: Grube/stolpehul?

64 cm bred, 22 cm dyb i østvendt snit.
Gulplettet lys grålig gulbrun sand.
Ujævnt runde sider og bund.

AAT: Grube

130 cm bred, 33 cm dyb i vestvendt snit.
Gulplettet lys grålig gulbrun sand.
Ujævnt runde sider og bund.

AAV: Grube

170 cm bred, op til 15 cm dyb i nordvestvendt snit.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Afrundet skrånende sider, ujævn/bølget bund.

AAX: Stolpehul?

48 cm bredt, 13 cm dybt i nordvendt snit.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Skrånende sider, let skrånende bund.

AAZ: Stolpehul

24 cm bredt, 8 cm dybt i nordvendt snit.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Runde sider og bund.

ABA: Stolpehul

25 cm bredt, 9 cm dybt i nordvendt snit.
Lys grå-grå, let leret sand.
Rund bund og sider.

ABB: Grube

86 cm bred og 19 cm dyb i nordvendt snit.
Lys grålig gulbrun-gulbrun, let leret sand.
Skrånede sider, let bølget flad bund.

ABC: Stolpehul

23 cm bredt, 20 cm dybt i nordvendt snit.
Stejlt skrånende, let bølgende sider, rund bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ABD: Stolpehul?

29 cm bredt, 7 cm dybt i nordvendt snit.
Afrundet stejle sider, ujævn bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ABE: Stolpehul/grube?

55 cm bred, 7 cm dyb i nordvendt snit.
Afrundede sider, ujævn bund.
Lys grålig gulbrun leret sand.

ABF: Grube

133 cm bred, 20 cm dyb i østvendt snit.
Afrundet skrånende sider, ujævn bund.
Grålig gulbrun leret sand.

ABG: Stolpehul?

30 cm bredt, 9 cm dybt i østvendt snit.
Lys grå leret sand.
Skrånende sider, let ujævn flad bund.

ABH: Grube

73 cm bred, 11 cm dyb i østvendt snit.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Afrundet skrå sider, rundet bund.

ABJ: Grube?

243 cm bred, op til 10 cm dyb i østvendt snit.
Skrå sider, ujævn bund.
Lys grålig-grålig gulbrun, let leret sand.

ABK: Grube

115 cm bred, 16 cm dyb i vestvendt snit.
Grålig gulbrun-gulbrun leret sand.
Afrundet skrånende sider, ujævn bund.

ABL: Stolpehul?

22 cm bredt, 11 cm dybt i vestvendt snit.
Lys grålig gulbrun leret sand.
Runde sider og bund.

ABM: Grube

88 cm bred, 21 cm dyb i vestvendt snit.
Lys grålig gulbrun leret sand.
Runde sider og bund.

ABN: Grube

Ca 400 cm bred og op til 30 cm dyb i vestvendt snit.
Afrundet skrånende sider, bølget ujævn bund.
Mørk grålig gulbrun leret sand med trækulsnistre.

ABO: Stolpehul?

48 cm bredt, 19 cm dybt i nordvendt snit.
Spættet grå, grålig gulbrun og mørk gulbrun leret sand med
mange sten.
Skrånende sider, skrå bund.

ABP: Stolpehul?

40 cm bredt, 10 cm dybt i østvendt snit.
Afrundet skrå sider og rundet bund.
Mørk gulbrun, leret sand med mange sten.

ABR: Grube?

Ca 124 cm bred og op til ca 20 cm dyb i vestvendt snit.
Grålig gulbrun leret sand med mange sten.
Afrundede sider og meget ujævn bund.
Diffus afgrænsning - optørret.

ABS: Grube

Ca 100 cm bred og 24 cm dyb i vestvendt snit.
Rundede sider, ujævn rundet bund.
Mørk grålig gulbrun leret sand med en del sten.
Fyldskiftet var fra prøvegravningen opridset, og blev efter-
følgende indtegnet til at have en større udbredelse mod nord,
men dette kunne ikke iagttages i profil efter snit.
Dette kan evt. skyldes længere tids optørring af fyldskiftet
med deraf følgende dårlige iagttagelsesforhold.

ABT: Moderne nedgravning

Ca 146 cm bred og 21 cm dyb i vestvendt snit.
Spættet gul og grålig gulbrun leret sand.
Afrundede sider, ujævn bund.
Fund af glaceret keramik.

ABU: Grube/stolpehul?

55 cm bred, 20 cm dyb i østvendt snit.
Rundede sider, bølget bund.
Gulbrun leret sand.
Meget diffus/udtørret/tvivlsom.

ABX: Grube?

Iagttagelsesforholdene for dårlige til ordentlig beskrivelse af dette fyldskifte, synes dog meget tvivlsom.

ABY: Grube/forsenkning?

Ca 120 cm bred og op til 15 cm dyb i vestvendt snit.
Afrundet skrånende sider, ujævn rundet bund.
Gulbrun let leret sand.

ABZ: Grube

90 cm bred, 42 cm dyb i vestvendt snit.
Grålig gulbrun, let leret sand.
Rund bund og sider.
Diffus afgrænsning.

ACA: Grube

118 cm bred, 19 cm dyb i nordvendt snit.
Afrundet fladt skrånende sider og afrundet flad bund.
Stribet gulbrun, grå og mørkebrun, let leret sand.

ACB: Stolpehul

26 cm bredt, 8 cm dybt i vestvendt snit.
Ujævnt rundede sider og bund.
Grå let leret sand.

ACC: Grube

95 cm bred og 25 cm dyb i østvendt snit.
Rundede sider og bund.
Mørk grålig gulbrun og grå, let leret sand.
ACD: Stolpehul?

51 cm bredt, 9 cm dybt i østvendt snit.
Afrundede sider og ujævn bund.
Grågul-grå let leret sand.

ACE: Stolpehul

33 cm bredt, 6 cm dybt i østvendt snit.
Afrundede sider og bund.
Mørk grålig gulbrun, let leret sand.

ACF: Stolpehul?

30 cm bredt og 5 cm dybt i vestvendt snit.
Afrundede sider, ujævn rundet bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

ACG: Stolpehul

46 cm bredt, 35 cm dybt i vestvendt snit.
Stejle sider, rund bund.
Gulspættet, grålig gulbrun let leret sand.

ACH: Stolpehul?

22 cm bredt, 8 cm dybt i vestvendt snit.
Runde sider, rund bund.
Gul og grå let leret sand.
En del dyreaktivitet i området.
Keramik fundet under afrensning ned til det indtegnede fyldskifte.

ACJ: Stolpehul

20 cm bredt, 7 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ACK: Stolpehul

28 cm bredt, 7 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun let leret sand.

ACL: Stolpehul

55 cm bredt, 42 cm dybt i vestvendt snit.
Afrundede stejle sider, rundet bund.
Let gulplettet lys grålig-grålig gulbrun, let leret sand.
Opløst keramik i fyllden.

ACM: Stolpehul?

30 cm bredt, 4 cm dybt i vestvendt snit.
Afrundede sider, ujævn bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

ACN: Bund af stolpehul?

22 cm bredt, 7 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Mørk grålig gulbrun, let leret sand med pletter af trækul og brændt ler.

ACO: Bund af stolpehul?

23 cm bredt, 4 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Grålig gulbrun, let leret sand.

ACP: Bund af stolpehul?

18 cm bredt, 7 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ACQ: Stolpehul

43 cm bredt, 6 cm dybt i vestvendt snit.
Afrundet fladt skrånende sider, rundet flad bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ACR: Bund af grube?

127 cm bred og op til 6 cm dyb i vestvendt snit.
Afrundet fladt skrånede sider, ujævn bund.
Grålig gulbrun let leret sand.

ACS: Bund af grube?

147 cm bred, 8 cm dyb i vestvendt snit.
Afrundet fladt skrånende sider.
Let ujævn flad bund.
Grålig mørk gulbrun, let leret sand.

ACT: Grube

103 cm bred, 21 cm dyb i vestvendt snit.
Rundede sider, rund bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

ACV: Bund af grube?

Ca 80 cm bred og op til 14 cm dyb i vestvendt snit.
Rundede sider, ujævn bund.
Mørk grålig gulbrun, let leret sand.

ACX: Stolpehul?

Ca 20 cm bredt, 12 cm dybt i vestvendt snit.
Diffust rundede sider og bund.
Grå let leret sand.

ACY: Bund af grube/stolpehul?

40 cm bredt, 10 cm dybt i vestvendt snit.
Ujævnt rundede sider og bund.
Mørk gråbrun, let leret sand.

ACZ: Grube

98 cm bred, 9 cm dyb i nordvendt snit.
Afrundede sider, ujævn flad bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

ADA: Grube/dyreaktivitet?

34 cm bred, 26 cm dybt i østvendt snit.
Afrundede sider, rund bund.
Mørk gråbrun, let leret sand.

ADB: Kulturlagsrest?

Ca 14 m langt, gennemgående op til ca 10 cm tykt i vestvendt snit.
Ikke afgrænset til nogen af siderne (nord-syd).
Mod nord går ADB over i en grube/forsækning, som er snittet over en længde på ca 2,5-3 m og med en dybde på op til 67 cm.
Oven i denne forsækning er fyldskifte ADC nedgravet.
Fylden i forsækningen/gruben består øverst af gulbrun leret sand (som ADB iøvrigt), men afløses mod bunden af et bredt bånd af trækulsfarvet, mørkbrun leret sand.

ADC: Kogegrube?

105 cm bred, op til 22 cm dyb i vestvendt snit.
Afrundet skrånende sider, ujævn bund.
Mørk gulbrun, trækulsfarvet og gulbrun leret sand med ildskørnede sten, men også flint.

ADD: Kulturlagsrest?

Godt 3 m lang og op til 29 cm tyk i sydøstvendt snit.
Mørk grålig gulbrun-grålig gulbrun leret sand.
Let bølget bund.

ADE: Grube?

260 cm lang og op til 26 cm dyb i sydvendt snit.
Fladt skrånende sider, bølget bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

ADF: Kulturlagsrest

11 m lang og ca op til 20 cm dyb i østvendt snit.
Mørk grålig gulbrun, let leret sand.
Bølget bund.

ADG: Kulturlagsrest

Ca 10 m lang og gennemgående op til 20 cm dyb i østvendt snit.
Gulbrun let leret sand.
Bølget bund.
Mod nord går fyldskiftet ned i en forsækning/mulig grube, med pletter/striber af trækulsfarvet fyld og en dybde op til 40 cm.
Gruben ikke afgrænset mod nord.

ADH: Stolpehul

37 cm bredt, 14 cm dybt i sydøstvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ADJ: Stolpehul

19 cm bredt, 7 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Gul og gråspættet, lys grålig gulbrun og let leret sand.

ADK: Stolpehul

24 cm bredt, 13 cm dybt i nordøstvendt snit.
Rund bund og sider.
Gulplettet og lys grålig gulbrun, let leret sand.

ADL: Stolpehul?

27 cm bredt, 12 cm dybt i sydvestvendt snit.
Skrånende sider, skrå bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ADM: Stolpehul?

23 cm bredt, 12 cm dybt i sydvestvendt snit.
Skrå sider, rund bund.
Lys grålig gulbrun og gul, let leret sand.

ADN: Bund af grube?

77 cm bred og op til 6 cm dyb i nordøstvendt snit.
Skrå sider, ujævn bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ADO: Stolpehul

18 cm bredt, 6 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ADP: Stolpehul

34 cm bredt, 9 cm dybt i sydvendt snit.
Rund bund og sider.
Grålig gulbrun, let leret sand.

ADQ: Grube

136 cm bred, 12 cm dyb i sydvendt snit.
Skrå sider, ujævn bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ADR: Stolpehul

32 cm bredt, 12 cm dybt i østvendt snit.
Rund bund og sider.
Mørk grålig gulbrun, let leret sand.

ADS: Stolpehul?

18 cm bredt, 8 cm dybt i østvendt snit.
Skrå sider, let skrånende bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

ADT: Stolpehul

31 cm bredt, 7 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ADV: Stolpehul

16 cm bredt, 6 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

ADX: Grube/ildsted?

191 cm bredt og op til 17 cm dybt i nordvendt snit.
Fladt skrånende sider, ujævn bund.
Grålig gulbrun og i den vestlige del mørk grålig gulbrun, let leret sand, hvor der evt. er foretaget en sekundær nedgravning.
Jordprøver udtaget.

ADY: Stolpehul

31 cm bredt, 9 cm dybt i østvendt snit.
Rundede sider, let bølget flad bund.
Grålig gulbrun, leret sand.

ADZ: Stolpehul

42 cm bredt, 11 cm dybt i vestvendt snit.
Afrundet skrånende sider, rund bund.
Grålig gulbrun, let leret sand.

AEA: Stolpehul

33 cm bredt, 21 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AEB: Grube/dyreaktivitet?

84 cm bred, 44 cm dyb i nordvendt snit.
Skrå sider, rundet bund.
Stribet grålig gulbrun, gul og mørk grålig gulbrun, let leret sand.

AEC: Bund af grube?

73 cm bred, 9 cm dyb i sydvendt snit.
Fladt skrånende sider, ujævn bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AED: Stolpehul

48 cm bredt, 16 cm dybt i vestvendt snit.
Runde sider, afrundet flad bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AEE: Kogegrube

118 cm bred, 18 cm dyb i østvendt snit.
Afrundet fladt skrånende sider, rundet bund.
Gråbrun, let leret sand med ildskørnede sten og trækulsstriber.

AEF: Bund af kogegrube?

Ca 80 cm bred og 7 cm dyb i nordvendt snit.
Fladt skrånende sider og flad bund.
Grålig gulbrun, let leret sand med trækulspletter, ildskørnede sten, men også flint.

AEG: Stolpehul

43 cm bredt, 35 cm dybt i vestvendt snit.
Afrundet stejle sider, rundet flad bund.
Grålig-lys grålig gulbrun, let leret sand.
Muligt stolpeaftryk viser sig ikke klart i snit.

AEH: Stolpehul

50 cm bredt, 27 cm dybt i vestvendt snit.
Stejle sider, afrundet flad bund.
Gulplettet, grålig gulbrun let leret sand med enkelte trækulspletter.

AEJ: Stolpehul?

22 cm bredt, 7 cm dybt i vestvendt snit.
Rundede sider, ujævn bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AEK: Stolpehul

23 cm bredt, 9 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AEL: Stolpehul

21 cm bredt, 6 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Meget diffus afgrænsning.

AEM: Stolpehul

24 cm bredt, 10 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AEN: Stolpehul

25 cm bredt, 5 cm dybt i vestvendt snit.
Rundede sider og bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AEO: Stolpehul

24 cm bredt, 8 cm dybt i vestvendt snit.
Runde sider og bund.
Grå let leret sand.

AEP: Stolpehul?

20 cm bredt, 9 cm dybt i vestvendt snit.
Runde sider og bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.
Diffus.

AEQ: Stolpehul

38 cm bredt, 23 cm dybt i sydvendt snit.
Runde sider og bund.
Mørk grålig, let leret sand med lidt trækulspletter.

AER: Stolpehul

21 cm bredt, 9 cm dybt i vestvendt snit.
Runde sider og bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AES: Stolpehul

22 cm bredt, 6 cm dybt i vestvendt snit.
Afrundede fladt skrånende sider, rundet bund.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

AET: Stolpehul

30 cm bredt, 24 cm dybt i vestvendt snit.
Stejlt skrånende sider, rund bund.
Gulspættet, lys grålig gulbrun, let leret sand.

AEV: Kulturlagsrest?

Ca 180 cm lang og op til 12 cm dyb i vestvendt snit.
Fladt skrånende sider, ujævn bund.
Lys grålig gulbrun-mørk gulbrun, let leret sand.

AEX: Stolpehul

22 cm bredt, 7 cm dybt i vestvendt snit.
Rund bund og sider.
Lys grålig gulbrun, let leret sand.

Den sydøstlige udgravningsudvidelse med fyldskifterne ADB, ADC, ADD, ADE, ADF, ADG og ADH blev foretaget efter længere tids tørke/udtørring, med meget vanskelige iagttagelsesforhold til følge.

Efter snitning i udvidelsen viste det sig således, at fladeafdækningen i stort omfang muligvis burde have været ført dybere ned.

Dette gælder specielt mod syd, hvor dyberegående fladeafdækning dog delvis blev standset af et højtliggende fyldskifte - ADC, men iøvrigt ved fremkomsten af keramik forskellige steder under afgravningen.

Efter snit i de indtegnede fyldskifter ADB og ADD stod det klart, at disse havde et langt større omfang, og åbenbart blot skulle opfattes som de mere markante dele af et stort sammenhængende lag af kulturlagsrester eller blandingslag mellem muld og undergrund, hvor dele af dette lag fejlagtigt blev opfattet som undergrund på grund af den kraftige udtørring.

Fundliste.

AA: 1 skiveskraber
1 afslag med konkav og ret kantretouche

Fundet under fladeafdækning i udgravningsområdet/løsfund

AC: afslagsfragment

AF: 84 stk keramik-sideskår
8 randskår
1 "sammenhængende" skårflage (m. vedhængende jordklump)
7 stk slagge (eller jernudfældningsklumper?)

Keramikken gennemgående omkring 1 cm tyk, med mørkebrun inder-
side og yderside af samme farve, eller for en mindre del
gullig/rødbrun yderside, tildels glittet.

AH: 82 sideskår
6 (7) randskår
6 (8) stk ornamenteret keramik
1 stk keramik med pålagt liste
1 stk hankeskår
2 flintafslag
3 stk brændt knogle
1 fragment af muslingeskal

Keramikken gennemgående omkring 1 cm tyk, lidt groft magret, og
med overvejende rødlig farve.
Ud fra lodret bugafstribning kan keramikken dateres til TN/MN

AM: 3 afslag (ene ret tvivlsomt)

AN: 11 små keramikfragmenter (heraf et randskår)
5 afslag

AP: 1 stk keramik

AX: 3 afslag (delvis naturlige ?)

AAM: 1 stk randskår (YR/ÆG?)

ABJ: 1 stk sideskår (YR/ÆG?)

ABK: 2 afslag, heraf 1 med konkav retouche/slid

ABS: 5 sideskår
1 randskår
1 flintafslag

ABT: 1 stk keramik (gulglaceret/moderne)

ABX: 1 randskår (fragmenteret)

- ACZ: Ægfragment af tyndnakket økse
2 afslag, heraf 1 med fin retouche
3 stk brændt ler/lerklining?
1 stk sideskår
- ACH: 1 lille stykke fragmenteret keramik
- ADB: 1 stk sideskår
- ADC: 4 små stk. fragmenteret keramik
- ADD: 2 stk sideskår
trækul
- ADG: 9 stk keramik (heraf 1 meget tykt, ca 3 cm)
- ADF: 11 stk sideskår
- AEX: 18 stk sideskår

Keramik fra grube fundet nord for udgravningsområde ved linjekontrol efter påbegyndt anlægsarbejde

Tegningsliste.

Originaltegninger:

Plan	1	Felt A	Plantegning 1:50
	2	-:-	-:-
	3	-:-	-:-
	4	-:-	-:-
	5	-:-	-:-
	6	-:-	-:-
	7	-:-	-:-
	8	-:-	-:-
	9	-:-	-:-
	10	-:-	-:-
	11	-:-	-:-
	12	-:-	-:-
	13	-:-	-:-
	14	-:-	-:-
	15	-:-	-:-
	16	-:-	-:-
	17	-:-	-:-
	18	-:-	-:-

Linjekontrol

Plantegning 1:20

Rentegninger:

Plan	1	Felt A	Plantegning 1:50
	2	-:-	-:-
	3	-:-	-:-
	4	-:-	-:-
	5	-:-	-:-
	6	-:-	-:-
	7	-:-	-:-
	8	-:-	-:-
	9	-:-	-:-
	10	-:-	-:-
	11	-:-	-:-
	12	-:-	-:-
	13	-:-	-:-
	14	-:-	-:-
	15	-:-	-:-
	16	-:-	-:-
	17	-:-	-:-
	18	-:-	-:-

Linjekontrol

Plantegning 1:20